

# Dispara Diabetes problemas de erección en mexicanos

- **Desarrolla Disfunción Eréctil el 45% de los hombres con niveles de glucosa elevados.**
- **Llama especialista a tratar de manera integral las complicaciones y síntomas de la Diabetes.**

**México, D.F., 11 de noviembre de 2010.** Además de mantenerse como la principal causa de muerte en el país, la Diabetes es también uno de los principales generadores de casos de Disfunción Eréctil, ya que el 45% de los hombres con glucosa elevada llega a desarrollar problemas de erección en un periodo de cinco años.

“Esto se debe a que, al permanecer la glucosa por periodos prolongados de tiempo en la sangre, se dañan tanto los vasos sanguíneos como las terminaciones nerviosas, ambos mecanismos responsables de producir una erección de calidad”, informó el Dr. Luis Reyes Vallejo, Gerente de Investigación Clínica de **Lilly Icos**.

El también Médico Urólogo del Hospital Ángeles Metropolitano indicó que el crecimiento de los casos de Diabetes en el país, que en la última década ha sido del 300%, es un factor que ha incrementado también la prevalencia de la Disfunción Eréctil.

“Hoy en día existen 6.5 millones de hombres que padecen Disfunción Eréctil en algún grado, de los cuales un alto porcentaje es al mismo tiempo víctima de la Diabetes o de alguna enfermedad relacionada con el llamado Síndrome Metabólico”, afirmó el especialista

Incluso, agregó Reyes Vallejo, los problemas de erección podrían ser un indicador de Diabetes para las personas que no han sido diagnosticadas con la enfermedad, por lo que resulta de suma importancia que se acuda al consultorio del médico cuando se detecten este tipo de fallas en la vida sexual.

En este contexto, y a pocos días de celebrarse el Día Mundial de la Diabetes, el investigador de los laboratorios **Lilly Icos**

hizo un llamado a la comunidad médica y a la población en general para tratar este padecimiento de manera integral, de tal forma que también se brinde terapia a las complicaciones relacionadas con la salud sexual.

Apuntó que existe una falsa creencia de que los tratamientos para Diabetes son causantes en ocasiones de la Disfunción Eréctil, por lo que al conversar con el especialista sobre el aspecto sexual podría terminarse con este mito y beneficiar el apego a los tratamientos farmacológicos.

“Los hipoglucemiantes no son la causa de la Disfunción Eréctil en pacientes diabéticos, sino que es la misma enfermedad la causante de estos problemas”, insistió.

Finalmente, Reyes Vallejo indicó que las terapias para Disfunción Eréctil pueden ser totalmente compatibles con los tratamientos para disminuir los niveles de glucosa, siempre y cuando éstos sean recetados y supervisados por el médico.

Entre las alternativas médicas para tratar el padecimiento de la Disfunción Eréctil se encuentran los medicamentos orales: *Tadalafil*, *Sildenafil* y *Vardenafil*, de los cuales se consumen cada año alrededor de 14 millones de pastillas.

Las estadísticas de consumo indican que el medicamento *Tadalafil*, de los laboratorios **Lilly Icos**, lidera las preferencias de médicos y consumidores, puesto que abarca ya el 47% de la comercialización en este mercado.

Tales resultados mantienen también al fármaco de **Lilly Icos** como el de mayor volumen de ventas en toda la industria farmacéutica nacional.



#### Contacto para Medios de Comunicación:

**Walfred Castro**, Gerente de Asuntos Corporativos de Eli Lilly. (55) 1719.4528 w.castro.novelo@lilly.com

**Rubén Ocaranza**, Ejecutivo de Cuenta de Contacto en Medios de Eli Lilly. 044 55 54 08 02 50 ocaranzard@lilly.com